


Boomerang Trio


Pendant light | Luminaire suspendu



Franck Genser

The drawings provided are for illustrative purposes and may not accurately depict the final product. | Les dessins fournis sont à titre illustratif et peuvent ne pas représenter fidèlement le produit final.

Boomerang Trio



Weight	88,1 lb
Poids	20 kg
Environment	Indoor
Environnement	Interieur
Materials	Alabaster and brass rod
Matériaux	Albâtre et tige en laiton
Mouting system	Alabaster pendant with circular canopy. (3 boomerangs)
Système de montage	Suspension en albâtre avec platine circulaire. (3 boomerangs)
Electrical accessory	LED driver 24V- 240V - 10-100W
Accessoir électrique	LED tranformateur 24V- 240V - 10-100W
Light source	LED Strip COB - 24V - 3000K - CRI 93+ - 6300lm - 92W
Source lumineuse	LED Strip COB - 24V - 3000K - CRI 93+ - 6300lm - 92W
Voltage	220V
Tension	220V
Reference	LSU-302-AL-US
Référence	LSU-302-AL-US

The drawings provided are for illustrative purposes and may not accurately depict the final product. | Les dessins fournis sont à titre illustratif et peuvent ne pas représenter fidèlement le produit final.


Boomerang Trio

Finishes | Finitions

Fixing finishes options Options de finition fixation




Satin brass
Laiton satin



Mat black
Noir mat



Mat white
Blanc mat



Antique brass
Laiton antique


The price includes the finish of the canopy, and a rod with a maximum of 2 meters. Please contact us for a custom-made option.

Le prix comprend le choix de la finition du système de pavillon, ainsi que le câble d'une longueur maximale de 2 mètres. Veuillez nous contacter pour toute demande d'option sur mesure.

Boomerang Trio

Mounting system | Système de montage

Canopy
Pavillon



The drawings provided are for illustrative purposes and may not accurately depict the final product. | Les dessins fournis sont à titre illustratif et peuvent ne pas représenter fidèlement le produit final.